



NARODOWA  
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



# Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno – ściekowej

Środki własne WFOŚiGW w Zielonej Górze

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020



## Zakres prezentacji:

- Wyjaśnienie zasad finansowania projektów w nowej perspektywie finansowej
- Prezentacja kryteriów wyboru projektów
- Omówienie ankiet WFOŚiGW dla aglomeracji
- Przedstawienie harmonogramu przygotowań do konkursów RPO oraz POIiŚ



NARODOWA  
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



## Środki własne WFOŚiGW w Zielonej Górze

1. Zgodne z Zasadami dofinansowania WFOŚiGW w Zielonej Górze
2. Priorytetem jest pokrycie wkładów własnych projektów UE



NARODOWA  
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



## Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

### 1. Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO Lubuskie 2020 (SZOOP)

Oś priorytetowa 4 – Środowisko i kultura,

Działanie 4.3 – Gospodarka wodno-ściekowa

2. Budżet działania 4.3: – 30 668 420,00 EUR

3. Beneficjenci:

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; Spółki prawa handlowego będące własnością JST; inne.

4. Maksymalne dofinansowanie – **63,75%** (w przypadku projektów generujących dochód zastosowanie stawki zryczałtowanej w wielkości 25% przy założeniu maksymalnego % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85%)



# Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

## 1. Szczegółowy opis osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 (SZOOP)

Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

2. Budżet działania 2.3: – 1 621 148 040 EUR

3. Beneficjenci:

Jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. Podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.

4. Maksymalne dofinansowanie – **63,75%** (w przypadku projektów generujących dochód zastosowanie stawki zryczałtowanej w wielkości 25% przy założeniu maksymalnego % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85%)



## Przedstawienie kryteriów wyboru projektów:

- I. Kryteria dopuszczające (0/1) – niespełnienie powoduje odrzucenie wniosku o dofinansowanie
  
- II. Kryteria punktowe – optymalizacja projektu



## Kryteria dopuszczające

### 1. Wielkość aglomeracji

Wielkość aglomeracji zgodnie z uchwałą sejmiku województwa lub rozporządzeniem wojewody w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (wielkość aglomeracji z przedziału **od 2 000 do 10 000 RLM**).



## Kryteria dopuszczające cd.:

### **2. Zgodność z KPOŚK i Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.**

Dofinansowanie mogą uzyskać aglomeracje ujęte w KPOŚK i Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.





NARODOWA  
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



## Kryteria dopuszczające cd.:

### 2. Zgodność z KPOŚK i Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

#### Sposób weryfikacji zgodności z KPOŚK określa Regulamin Konkursu.

W regulaminie pojawi się wyjaśnienie, że kryterium będzie spełnione gdy projekt będzie zgodny z KPOŚK-4 **lub w przypadku braku takiej zgodności, gmina będzie** posiadała, na moment złożenia wniosku o dofinansowanie, uchwałę sejmiku województwa\* uwzględniającą jej projekt w aglomeracji **oraz** przynajmniej **złoży ankietę** do Urzędu Marszałkowskiego uwzględniającą zakres inwestycji w KPOŚK-5.

\*uchwała sejmiku województwa lub rozporządzenie wojewody w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji



## Kryteria dopuszczające cd.:

### **3. Zapewnienie zgodności z prawem unijnym oraz krajowym w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych**

-w przypadku budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków należy mieć na uwadze, że oczyszczalnia ta po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego i oddaniu do użytkowania musi spełniać wymagania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

- w przypadku budowy lub modernizacji kanalizacji sanitarnej, ścieki odprowadzane z nowowytbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej muszą po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego zostać odprowadzone do oczyszczalni, która spełnia w/w wymagania.



## Kryteria dopuszczające cd.:

### 4. Gotowość projektu do realizacji

- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku mpzp - decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego) dla Inwestycji liniowych objętych projektem, dla których jest to wymagane; **{100% wzięt}**
- posiadanie decyzji środowiskowych dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane – nie dotyczy formuły zaprojektuj i wybuduj; **{100% OOŚ}**
- w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) - wartość zadań Inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót budowlanych lub posiadających pozwolenia na budowę dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji (wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) wg warunków kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC” (lub równoważnej) - min. 40 %;
- w przypadku zadań realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną) – posiadanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) opisującego zamówienie dla wszystkich zadań realizowanych wg Żółtej Książki FIDIC (lub równoważnej).



## Kryteria dopuszczające cd.:

### **5. Koncentracja projektu na gospodarce ściekowej**

Wsparcie może zostać udzielone na realizację projektów Inwestycyjnych, w których minimum 75 % kosztów całkowitych dotyczy kanalizacji sanitarnej (w tym rozdziału kanalizacji ogólnospławnej), oczyszczalni ścieków i Infrastruktury przetwarzania komunalnych osadów ściekowych (pozostałe 25 % może dotyczyć inwestycji, realizowanych w aglomeracji objętej projektem, z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz budowy kanalizacji deszczowej na zasadach określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych).

Inwestycje związane z poprawą jakości systemów zaopatrzenia ludności w wodę będą dopuszczalne na tych obszarach, gdzie równocześnie zostanie zapewniona gospodarka ściekowa zgodna z wymogami dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.



## Kryteria dopuszczające cd.:

### **6. Wskaźnik koncentracji aglomeracji**

Min. 120 mieszkańców (nowopodłączonych w ramach projektu i korzystających z podłączenia uprzednio) na 1 kilometr sieci kanalizacyjnej (nowobudowanej w ramach projektu i istniejącej) na obszarze aglomeracji objętej projektem, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych na podstawie §3 ust.5 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, dla których na potrzeby finansowania w ramach POIiŚ minimalny wskaźnik wynosi 90 Mk/km (wg metodyki obliczania wskaźnika koncentracji aglomeracji przedstawionej w Regulaminie Konkursu).



## Kryteria punktowe

### **1. Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych**

- 4 p.** - jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji wzrośnie o 15 lub więcej punktów procentowych;
- 3 p.** - jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji wzrośnie od 10 do 15 punktów procentowych;
- 2 p.** - jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji wzrośnie o mniej niż 10 punktów procentowych.



## Kryteria punktowe

### **2. Budowa kanalizacji sanitarnej - RLM, która w wyniku realizacji projektu zostanie przyłączona do wybudowanej / zmodernizowanej kanalizacji (jedynie nowoprzyłączone RLM)**

**4 p.** – 301 RLM i powyżej;

**3 p.** - 201 - 300 RLM;

**2 p.** - 101- 200 RLM;

**1 p.**- 31-100 RLM;

**0 p.** – 0 - 30 RLM.



NARODOWA  
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



## Kryteria punktowe

**3. Gotowość projektu** – wartość zadań inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót budowlanych lub posiadających pozwolenia na budowę (wg warunków kontraktowych „Czerwonej książki FIDIC” lub równoważnej), lub posiadających Program Funkcjonalno-Użytkowy (wg warunków kontraktowych „Żółtej Książki FIDIC” lub równoważnej) w stosunku do wartości wszystkich zadań wymagających pozwoleń na budowę lub zgłoszeń.

**4 p.** – 85% - 100%

**3 p.** – 70% - <85%

**2 p.** – 55% - <70%

**1 p.** – 40% - <55%

**0 p.** – <40%





NARODOWA  
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



## Kryteria punktowe

### **4. Gotowość projektu – uregulowana sytuacja własnościowa w ramach projektu (punkty ważne – max punktacja 1 pkt.):**

**1 p.** – uregulowana w 100 % (dla projektów punktowych)

**1 p.** – uregulowana w 50% (dla projektów liniowych)



## Kryteria punktowe

### 5. Procent aglomeracji pozostający do skanalizowania po zrealizowaniu projektu:

**4 p.** – 0% - 2%

**3 p.** - >2% - 5%

**2 p.** - >5% - 10%

**1 p.** - >10% - 15%

**0 p.** - >15%



NARODOWA  
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



## Kryteria punktowe

### **6. Udział inwestycji związanych z poprawą jakości systemów zaopatrzenia ludności w wodę w ogólnej wartości kosztów projektu:**

**2 p.** – <10 %

**1 p.** – 10% - 15%

**0 p.** - >15% - 25%



## Kryteria punktowe wagi

1. Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG – **WAGA 1**
2. Budowa kanalizacji sanitarnej – nowopodłączone RLM – **WAGA 2**
3. Gotowość – pozwolenia na budowę i PFU – **WAGA 4**
4. Gotowość – uregulowana sytuacja własnościowa – **WAGA 4**
5. Procent aglomeracji pozostający do skanalizowania po zrealizowaniu projektu – **WAGA 2**
6. Udział inwestycji wodociągowych w ogólnej wartości kosztów projektu – **WAGA 1**



NARODOWA  
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



## Ankiety WFOŚiGW

- Ankiety będą umieszczone na stronie WFOŚiGW **oraz rozesłane do gmin**
- Wartości do ankiety rzeczywiste – potrzebne dane bardzo wiarygodne a nie zawyżone – mogą być inne niż KPOŚK !!
- Należy rozpocząć starania o decyzje administracyjne
- W ankiecie należy dodatkowo określić zakres niezgodny z KPOŚK oraz, wielkość ewentualnego zapotrzebowania na środki w roku 2016 i 2017



NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



# Ankiety i materiały z Kampanii informacyjnej WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

STRONA GŁÓWNA | O FUNDUSZU | ŚRODKI FUNDUSZU | ŚRODKI EUROPEJSKIE | POMOC | KONTAKT

**ZOBACZ**

**Kampania informacyjna dla Beneficjentów**  
14, 15 oraz 17 czerwca 2016r.

Aktualności

Strona wykorzystuje ciasteczka (cookies).  
Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie ciasteczek. Możesz też zmienić ustawienia przeglądarki aby wyłączyć ciasteczka.

Tak, zgadzam się | Nie, proszę o więcej informacji

Start | Wysłane elementy - Micr... | Wojewódzki Fundusz Oc... | Wojewódzki Fundusz ... | Bez tytułu - Wiadomość (...)



## Ankiety WFOŚiGW - STAN OBECNY

Pytanie	Wielkość obecna (wg KPOŚK-4)	Wielkość docelowa (wg KPOŚK-5)
1. Wielkość aglomeracji [RLM/Mk]	8 000 RLM/7 000 Mk	10 000 RLM/9 000 Mk

Należy zidentyfikować wielkość aglomeracji. W przypadku kilku aglomeracji na terenie jednej gminy, ankietę należy wypełnić osobno dla każdej aglomeracji. Dane należy podać w RLM oraz w ilości mieszkańców [Mk], w tej samej komórce (wg wzoru ...RLM/...Mk). W przypadku gdy wartość docelowa nie będzie zmieniana, w kolumnie drugiej należy przepisać wartość obecną.



## Ankiety WFOŚiGW - STAN OBECNY

Pytanie	Wartość	Komentarz
2. Obecna liczba podłączonych do kanalizacji	7 900 RLM/ 6 900 Mk	Należy podać liczbę podłączonych w jednostkach RLM i Mk (wg wzoru ...RLM/...Mk)
3. Obecna liczba podłączonych do sieci wodociągowej	8 000 Mk	Należy podać liczbę podłączonych mieszkańców (wg wzoru ...Mk)
4. Długość obecnie wybudowanej sieci kanalizacyjnej	57,5 km	Wartości w km, najlepiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
5. Długość obecnie wybudowanej sieci wodociągowej	70 km	Wartości w km, najlepiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku





## Ankiety WFOŚiGW - STAN OBECNY

Pytanie	Wartość	Komentarz
6a. Procent skanalizowania w obecnym stanie aglomeracji	98,75% (7 900 RLM/8 000 RLM)	Należy wskazać ile wynosi obecnie procent skanalizowania aglomeracji w stosunku do istniejącego obszaru aglomeracji. [obecna ilość podłączonych [RLM]/obecna wielkość aglomeracji [RLM]
6b. Procent skanalizowania w docelowym stanie aglomeracji	79,00% (7 900 RLM/10 000 RLM)	Należy wskazać ile wynosi obecnie procent skanalizowania aglomeracji w stosunku do docelowego obszaru aglomeracji [obecna ilość podłączonych [RLM]/docelowa wielkość aglomeracji [RLM]
7a. Procent zwodociągowania w obecnym stanie aglomeracji	100%	Należy wskazać ile wynosi obecnie procent zwodociągowania aglomeracji w stosunku do istniejącego obszaru aglomeracji. [obecna ilość podłączonych [Mk]/obecna wielkość aglomeracji [Mk]
7b. Procent zwodociągowania w docelowym stanie aglomeracji	88,88%	Należy wskazać ile wynosi obecnie procent zwodociągowania aglomeracji w stosunku do docelowego obszaru aglomeracji [obecna ilość podłączonych [Mk]/docelowa wielkość aglomeracji [Mk]



## Ankiety WFOŚiGW - PLAN INWESTYCYJNY RPO i POIiŚ

Pytanie	Wartość	Komentarz
8. Ilość nowopodłączonych - kanalizacja	2 000 RLM/1 000 Mk	Należy podać ilość nowopodłączonych w jednostkach RLM i Mk (wg wzoru ...RLM/...Mk)
9. Ilość nowopodłączonych - wodociągi	1 000 Mk	Należy podać ilość nowopodłączonych mieszkańców (wg wzoru ...Mk)
10. Długość nowobudowanej sieci kanalizacyjnej	18,30 km	Wartości w km, najlepiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Należy wpisać wyłącznie długość budowanej sieci (nie remont)
11. Długość nowobudowanej sieci wodociągowej	5,60 km	Wartości w km, najlepiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Należy wpisać wyłącznie długość budowanej sieci (nie remont)



NARODOWA  
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



## Ankiety WFOŚiGW - PLAN INWESTYCYJNY RPO i POIŚ

Pytanie	Wartość	Komentarz
12. Nakłady na budowę kanalizacji [PLN]	18 000 000 PLN	Wartość nakładów należy oszacować bardzo precyzyjnie!
13. Nakłady na oczyszczalnię, remonty sieci [PLN]	5 000 000 PLN	W polu „Wartość” należy podzielić nakłady na poszczególne składowe (np. oczyszczalnia, remont sieci)
14. Nakłady na wodociągi [PLN]	3 000 000 PLN	
15. Nakłady na SUW i ujęcia, remonty sieci, kanalizację deszczową [PLN]	2 000 000 PLN	W polu „Wartość” należy podzielić nakłady na poszczególne składowe (SUW, ujęcia, remonty sieci, kanalizację deszczową). Nakładów w punktach 12-15 nie należy dublować (np. wpisując remont w kilka wierszy)



NARODOWA  
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



# Ankiety WFOŚiGW - PLAN INWESTYCYJNY RPO i POIiŚ

Pytanie	Wartość	Komentarz
16. Termin realizacji inwestycji	I kw. 2017 – 3 mln PLN II kw. 2017 – 10 mln PLN III kw. 2017 – 5 mln PLN IV kw. 2017 – 3 mln PLN I kw. 2018 – 8 mln PLN	Należy określić horyzont czasowy inwestycji w podziałem na kwartały. Jeżeli jest taka możliwość należy przypisać sumę nakładów z pkt. 12-15 do poszczególnych kwartałów
17. Gotowość dokumentacyjna (OOŚ, decyzje lokalizacyjne, pozwolenia na budowę)	OOŚ – 80% (100% - II kw. 2017) Dec. lok – 70% (100% - III kw. 2017) Pozw. na bud. – 50 % (100% - I kw. 2018)	Należy podać iloraz wartości zadań posiadających decyzje w stosunku do wart. zadań wymagających decyzji. W przypadku braku określonych decyzji, należy podać planowaną datę ich uzyskania.



NARODOWA  
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



## Ankiety WFOŚiGW - WSPARCIE PLANU INWESTYCYJNEGO PRZEZ WFOŚiGW LATA 2016-2017

Pytanie	Wartość	Komentarz
18. Wartość [PLN]		
19. Zakres		<p>W tym miejscu należy zidentyfikować obszar, który jest zgodny z KPOŚK-4 lub KPOŚK-5 i wynika z Planu Inwestycyjnego i mógłby być dofinansowany ze środków WFOŚiGW do czasu uzyskania refundacji z RPO/POLiŚ {planowane jest stworzenie programu dedykowanego na ten cel}</p>



## Ankiety WFOŚiGW - ZAKRES NIEZGODNY Z KPOŚK

Pytanie	Wartość	Komentarz
20. Wartość [PLN]		Celem ankiety jest również zidentyfikowanie potencjalnych zadań (określenie przedmiotu i wartości), które nie będą mogły w żaden sposób uzyskać dofinansowania UE. Zadania te będą dofinansowywane w miarę możliwości ze środków WFOŚiGW
21. Zakres		



## Ankiety WFOŚiGW

Po otrzymaniu ankiet (wstępna ocena w grupach pod kątem spełnienia kryteriów brzegowych (dopuszczających) i punktowych). Dwa warianty:

1. Z ankiet wynika, że środków UE jest wystarczająca ilość na KPOŚK-5 => wszyscy powinni czuć się bezpiecznie, można rozpoczynać realizację inwestycji. (do rekomendacji nie będą brane pod uwagę dane z KPOŚK-4, tylko z ankiet)
2. Z ankiet wynika że środków UE jest za mało na pokrycie całego zakresu KPOŚK-5 => liczą się projekty KPOŚK-4 i KPOSK-5 na równi. W konkursie (w regulaminie) nie będzie zadań z zaopatrzenia w wodę. Należy ograniczyć (ankiety do KPOŚK-5 i uchwały LUM) do zakresu optymalnego.



## Harmonogram przygotowania do realizacji projektu

- 30.VI.2016 r. – przekazanie ankiet do WFOŚiGW wg wzoru,
- 15.VII.2016 r. - zbiorcza informacja nt ankiet– na stronie WFOŚiGW,
- 15.VII.2016 r. - stworzenie kryteriów ostatecznych,
- III-IX.2016 r. - złożenie wniosków o zmiany aglomeracji do Urzędu Marszałkowskiego - wg znanych kryteriów i wyników ankiet (ze względów proceduralnych jak najszybciej – zaraz po 15.VII.2016 r.),
- X.2016 r. – złożenie ankiet na KPOŚK-5 przez samorzady do LUM,
- XII.2016 r. – zdobycie wszystkich decyzji administracyjnych i OOŚ,
- XII.2016 r. - ogłoszenie konkursu D.4.3,
- III-V.2017 r. – aktualizacja KPOŚK-5,
- V.2017 r. – planowany termin podpisywania umów o dofinansowanie.
- 2017 -2018 nowy konkurs, albo rozszerzenie zakresów.





NARODOWA  
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



## Harmonogram przygotowania do realizacji projektu

- wartości do ankiety rzeczywiste – potrzebne dane bardzo wiarygodne a nie zawyżone – mogą być inne niż KPOŚK !!
- ocena będzie dokonywana na podstawie uchwały Sejmiku oraz złożonej ankiety. Jeżeli ktoś ma inwestycję zgodną z KPOŚK-4 to uchwała Sejmiku + KPOŚK-4 (załącza tylko uchwałę).
- umowy mogą być podpisywane od razu dla projektów poprawnych i zgodnych z KPOŚK-4. Czeka ją tylko beneficjenci, którzy chcą mieć zgodność z KPOŚK-5
- teraz rozpocząć starać się o decyzje administracyjne
- w ankiecie określić zakres niezgodny z KPOŚK oraz, wielkość ewentualnego zapotrzebowania na środki w roku 2016
- przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatecznych robót, dostaw lub usług – niekwalifikowany do dofinansowania



**NARODOWA  
STRATEGIA SPÓJNOŚCI**



**KPOŚK  
PROBLEMY  
PO liŚ  
RPO L2020  
ANKIETY**

**[www.wfosigw.zgora.pl](http://www.wfosigw.zgora.pl)**