



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno – ściekowej

Środki własne WFOŚiGW w Zielonej Górze

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020



Zakres prezentacji:

- Wyjaśnienie zasad finansowania projektów w nowej perspektywie finansowej
- Prezentacja kryteriów wyboru projektów
- Omówienie ankiet WFOŚiGW dla aglomeracji
- Przedstawienie harmonogramu przygotowań do konkursów RPO oraz POIiŚ



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Środki własne WFOŚiGW w Zielonej Górze

1. Zgodne z Zasadami dofinansowania WFOŚiGW w Zielonej Górze
2. Priorytetem jest pokrycie wkładów własnych projektów UE



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO Lubuskie 2020 (SZOOP)

Oś priorytetowa 4 – Środowisko i kultura,

Działanie 4.3 – Gospodarka wodno-ściekowa

2. Budżet działania 4.3: – 30 668 420,00 EUR

3. Beneficjenci:

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; Spółki prawa handlowego będące własnością JST; inne.

4. Maksymalne dofinansowanie – **63,75%** (w przypadku projektów generujących dochód zastosowanie stawki zryczałtowanej w wielkości 25% przy założeniu maksymalnego % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85%)



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 (SZOOP)

Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

2. Budżet działania 2.3: – 1 621 148 040 EUR

3. Beneficjenci:

Jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. Podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.

4. Maksymalne dofinansowanie – **63,75%** (w przypadku projektów generujących dochód zastosowanie stawki zryczałtowanej w wielkości 25% przy założeniu maksymalnego % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85%)



Przedstawienie kryteriów wyboru projektów:

- I. Kryteria dopuszczające (0/1) – niespełnienie powoduje odrzucenie wniosku o dofinansowanie

- II. Kryteria punktowe – optymalizacja projektu



Kryteria dopuszczające

1. Wielkość aglomeracji

Wielkość aglomeracji zgodnie z uchwałą sejmiku województwa lub rozporządzeniem wojewody w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (wielkość aglomeracji z przedziału **od 2 000 do 10 000 RLM**).



Kryteria dopuszczające cd.:

2. Zgodność z KPOŚK i Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Dofinansowanie mogą uzyskać aglomeracje ujęte w KPOŚK i Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Kryteria dopuszczające cd.:

2. Zgodność z KPOŚK i Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Sposób weryfikacji zgodności z KPOŚK określa Regulamin Konkursu.

W regulaminie pojawi się wyjaśnienie, że kryterium będzie spełnione gdy projekt będzie zgodny z KPOŚK-4 **lub w przypadku braku takiej zgodności, gmina będzie** posiadała, na moment złożenia wniosku o dofinansowanie, uchwałę sejmiku województwa* uwzględniającą jej projekt w aglomeracji **oraz** przynajmniej **złoży ankietę** do Urzędu Marszałkowskiego uwzględniającą zakres inwestycji w KPOŚK-5.

*uchwała sejmiku województwa lub rozporządzenie wojewody w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji



Kryteria dopuszczające cd.:

3. Zapewnienie zgodności z prawem unijnym oraz krajowym w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych

-w przypadku budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków należy mieć na uwadze, że oczyszczalnia ta po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego i oddaniu do użytkowania musi spełniać wymagania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

- w przypadku budowy lub modernizacji kanalizacji sanitarnej, ścieki odprowadzane z nowowytbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej muszą po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego zostać odprowadzone do oczyszczalni, która spełnia w/w wymagania.



Kryteria dopuszczające cd.:

4. Gotowość projektu do realizacji

- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku mpzp - decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego) dla Inwestycji liniowych objętych projektem, dla których jest to wymagane; **{100% wzięt}**
- posiadanie decyzji środowiskowych dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane – nie dotyczy formuły zaprojektuj i wybuduj; **{100% OOŚ}**
- w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) - wartość zadań Inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót budowlanych lub posiadających pozwolenia na budowę dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji (wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) wg warunków kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC” (lub równoważnej) - min. 40 %;
- w przypadku zadań realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną) – posiadanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) opisującego zamówienie dla wszystkich zadań realizowanych wg Żółtej Książki FIDIC (lub równoważnej).



Kryteria dopuszczające cd.:

5. Koncentracja projektu na gospodarce ściekowej

Wsparcie może zostać udzielone na realizację projektów Inwestycyjnych, w których minimum 75 % kosztów całkowitych dotyczy kanalizacji sanitarnej (w tym rozdziału kanalizacji ogólnospławnej), oczyszczalni ścieków i Infrastruktury przetwarzania komunalnych osadów ściekowych (pozostałe 25 % może dotyczyć inwestycji, realizowanych w aglomeracji objętej projektem, z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz budowy kanalizacji deszczowej na zasadach określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych).

Inwestycje związane z poprawą jakości systemów zaopatrzenia ludności w wodę będą dopuszczalne na tych obszarach, gdzie równocześnie zostanie zapewniona gospodarka ściekowa zgodna z wymogami dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.



Kryteria dopuszczające cd.:

6. Wskaźnik koncentracji aglomeracji

Min. 120 mieszkańców (nowopodłączonych w ramach projektu i korzystających z podłączenia uprzednio) na 1 kilometr sieci kanalizacyjnej (nowobudowanej w ramach projektu i istniejącej) na obszarze aglomeracji objętej projektem, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych na podstawie §3 ust.5 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, dla których na potrzeby finansowania w ramach POIiŚ minimalny wskaźnik wynosi 90 Mk/km (wg metodyki obliczania wskaźnika koncentracji aglomeracji przedstawionej w Regulaminie Konkursu).



Kryteria punktowe

1. Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych

- 4 p.** - jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji wzrośnie o 15 lub więcej punktów procentowych;
- 3 p.** - jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji wzrośnie od 10 do 15 punktów procentowych;
- 2 p.** - jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji wzrośnie o mniej niż 10 punktów procentowych.



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Kryteria punktowe

2. Budowa kanalizacji sanitarnej - RLM, która w wyniku realizacji projektu zostanie przyłączona do wybudowanej / zmodernizowanej kanalizacji (jedynie nowoprzyłączone RLM)

4 p. – 301 RLM i powyżej;

3 p. - 201 - 300 RLM;

2 p. - 101- 200 RLM;

1 p.- 31-100 RLM;

0 p. – 0 - 30 RLM.



Kryteria punktowe

3. Gotowość projektu – wartość zadań inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót budowlanych lub posiadających pozwolenia na budowę (wg warunków kontraktowych „Czerwonej książki FIDIC” lub równoważnej), lub posiadających Program Funkcjonalno-Użytkowy (wg warunków kontraktowych „Żółtej Książki FIDIC” lub równoważnej) w stosunku do wartości wszystkich zadań wymagających pozwoleń na budowę lub zgłoszeń.

4 p. – 85% - 100%

3 p. – 70% - <85%

2 p. – 55% - <70%

1 p. – 40% - <55%

0 p. – <40%



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Kryteria punktowe

4. Gotowość projektu – uregulowana sytuacja własnościowa w ramach projektu (punkty ważne – max punktacja 1 pkt.):

1 p. – uregulowana w 100 % (dla projektów punktowych)

1 p. – uregulowana w 50% (dla projektów liniowych)



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Kryteria punktowe

5. Procent aglomeracji pozostający do skanalizowania po zrealizowaniu projektu:

4 p. – 0% - 2%

3 p. - >2% - 5%

2 p. - >5% - 10%

1 p. - >10% - 15%

0 p. - >15%



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Kryteria punktowe

6. Udział inwestycji związanych z poprawą jakości systemów zaopatrzenia ludności w wodę w ogólnej wartości kosztów projektu:

2 p. – <10 %

1 p. – 10% - 15%

0 p. - >15% - 25%



Kryteria punktowe wagi

1. Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG – **WAGA 1**
2. Budowa kanalizacji sanitarnej – nowopodłączone RLM – **WAGA 2**
3. Gotowość – pozwolenia na budowę i PFU – **WAGA 4**
4. Gotowość – uregulowana sytuacja własnościowa – **WAGA 4**
5. Procent aglomeracji pozostający do skanalizowania po zrealizowaniu projektu – **WAGA 2**
6. Udział inwestycji wodociągowych w ogólnej wartości kosztów projektu – **WAGA 1**



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Ankiety WFOŚiGW

- Ankiety będą umieszczone na stronie WFOŚiGW **oraz rozesłane do gmin**
- Wartości do ankiety rzeczywiste – potrzebne dane bardzo wiarygodne a nie zawyżone – mogą być inne niż KPOŚK !!
- Należy rozpocząć starania o decyzje administracyjne
- W ankiecie należy dodatkowo określić zakres niezgodny z KPOŚK oraz, wielkość ewentualnego zapotrzebowania na środki w roku 2016 i 2017



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Ankiety i materiały z Kampanii informacyjnej WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

STRONA GŁÓWNA ▾ O FUNDUSZU ▾ ŚRODKI FUNDUSZU ▾ ŚRODKI EUROPEJSKIE ▾ POMOC ▾ KONTAKT

ZOBACZ

Kampania informacyjna dla Beneficjentów

14, 15 oraz 17 czerwca 2016r.

Aktualności

Strona wykorzystuje ciasteczka (cookies).
Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie ciasteczek. Możesz też zmienić ustawienia przeglądarki aby wyłączyć ciasteczka.

Tak, zgadzam się Nie, proszę o więcej informacji



Ankiety WFOŚiGW - STAN OBECNY

Pytanie	Wielkość obecna (wg KPOŚK-4)	Wielkość docelowa (wg KPOŚK-5)
1. Wielkość aglomeracji [RLM/Mk]	8 000 RLM/7 000 Mk	10 000 RLM/9 000 Mk

Należy zidentyfikować wielkość aglomeracji. W przypadku kilku aglomeracji na terenie jednej gminy, ankietę należy wypełnić osobno dla każdej aglomeracji. Dane należy podać w RLM oraz w ilości mieszkańców [Mk], w tej samej komórce (wg wzoru ...RLM/...Mk). W przypadku gdy wartość docelowa nie będzie zmieniana, w kolumnie drugiej należy przepisać wartość obecną.



Ankiety WFOŚiGW - STAN OBECNY

Pytanie	Wartość	Komentarz
2. Obecna liczba podłączonych do kanalizacji	7 900 RLM/ 6 900 Mk	Należy podać liczbę podłączonych w jednostkach RLM i Mk (wg wzoru ...RLM/...Mk)
3. Obecna liczba podłączonych do sieci wodociągowej	8 000 Mk	Należy podać liczbę podłączonych mieszkańców (wg wzoru ...Mk)
4. Długość obecnie wybudowanej sieci kanalizacyjnej	57,5 km	Wartości w km, najlepiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
5. Długość obecnie wybudowanej sieci wodociągowej	70 km	Wartości w km, najlepiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku



Ankiety WFOŚiGW - STAN OBECNY

Pytanie	Wartość	Komentarz
6a. Procent skanalizowania w obecnym stanie aglomeracji	98,75% (7 900 RLM/8 000 RLM)	Należy wskazać ile wynosi obecnie procent skanalizowania aglomeracji w stosunku do istniejącego obszaru aglomeracji. [obecna ilość podłączonych [RLM]/obecna wielkość aglomeracji [RLM]
6b. Procent skanalizowania w docelowym stanie aglomeracji	79,00% (7 900 RLM/10 000 RLM)	Należy wskazać ile wynosi obecnie procent skanalizowania aglomeracji w stosunku do docelowego obszaru aglomeracji [obecna ilość podłączonych [RLM]/docelowa wielkość aglomeracji [RLM]
7a. Procent zwodociągowania w obecnym stanie aglomeracji	100%	Należy wskazać ile wynosi obecnie procent zwodociągowania aglomeracji w stosunku do istniejącego obszaru aglomeracji. [obecna ilość podłączonych [Mk]/obecna wielkość aglomeracji [Mk]
7b. Procent zwodociągowania w docelowym stanie aglomeracji	88,88%	Należy wskazać ile wynosi obecnie procent zwodociągowania aglomeracji w stosunku do docelowego obszaru aglomeracji [obecna ilość podłączonych [Mk]/docelowa wielkość aglomeracji [Mk]



Ankiety WFOŚiGW - PLAN INWESTYCYJNY RPO i POIiŚ

Pytanie	Wartość	Komentarz
8. Ilość nowopodłączonych - kanalizacja	2 000 RLM/1 000 Mk	Należy podać ilość nowopodłączonych w jednostkach RLM i Mk (wg wzoru ...RLM/...Mk)
9. Ilość nowopodłączonych - wodociągi	1 000 Mk	Należy podać ilość nowopodłączonych mieszkańców (wg wzoru ...Mk)
10. Długość nowobudowanej sieci kanalizacyjnej	18,30 km	Wartości w km, najlepiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Należy wpisać wyłącznie długość budowanej sieci (nie remont)
11. Długość nowobudowanej sieci wodociągowej	5,60 km	Wartości w km, najlepiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Należy wpisać wyłącznie długość budowanej sieci (nie remont)



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Ankiety WFOŚiGW - PLAN INWESTYCYJNY RPO i POIŚ

Pytanie	Wartość	Komentarz
12. Nakłady na budowę kanalizacji [PLN]	18 000 000 PLN	Wartość nakładów należy oszacować bardzo precyzyjnie!
13. Nakłady na oczyszczalnię, remonty sieci [PLN]	5 000 000 PLN	W polu „Wartość” należy podzielić nakłady na poszczególne składowe (np. oczyszczalnia, remont sieci)
14. Nakłady na wodociągi [PLN]	3 000 000 PLN	
15. Nakłady na SUW i ujęcia, remonty sieci, kanalizację deszczową [PLN]	2 000 000 PLN	W polu „Wartość” należy podzielić nakłady na poszczególne składowe (SUW, ujęcia, remonty sieci, kanalizację deszczową). Nakładów w punktach 12-15 nie należy dublować (np. wpisując remont w kilka wierszy)



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Ankiety WFOŚiGW - PLAN INWESTYCYJNY RPO i POIiŚ

Pytanie	Wartość	Komentarz
16. Termin realizacji inwestycji	I kw. 2017 – 3 mln PLN II kw. 2017 – 10 mln PLN III kw. 2017 – 5 mln PLN IV kw. 2017 – 3 mln PLN I kw. 2018 – 8 mln PLN	Należy określić horyzont czasowy inwestycji w podziałem na kwartały. Jeżeli jest taka możliwość należy przypisać sumę nakładów z pkt. 12-15 do poszczególnych kwartałów
17. Gotowość dokumentacyjna (OOŚ, decyzje lokalizacyjne, pozwolenia na budowę)	OOŚ – 80% (100% - II kw. 2017) Dec. lok – 70% (100% - III kw. 2017) Pozw. na bud. – 50 % (100% - I kw. 2018)	Należy podać iloraz wartości zadań posiadających decyzje w stosunku do wart. zadań wymagających decyzji. W przypadku braku określonych decyzji, należy podać planowaną datę ich uzyskania.



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Ankiety WFOŚiGW - WSPARCIE PLANU INWESTYCYJNEGO PRZEZ WFOŚiGW LATA 2016-2017

Pytanie	Wartość	Komentarz
18. Wartość [PLN]		
19. Zakres		<p>W tym miejscu należy zidentyfikować obszar, który jest zgodny z KPOŚK-4 lub KPOŚK-5 i wynika z Planu Inwestycyjnego i mógłby być dofinansowany ze środków WFOŚiGW do czasu uzyskania refundacji z RPO/POLiŚ {planowane jest stworzenie programu dedykowanego na ten cel}</p>



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Ankiety WFOŚiGW - ZAKRES NIEZGODNY Z KPOŚK

Pytanie	Wartość	Komentarz
20. Wartość [PLN]		Celem ankiety jest również zidentyfikowanie potencjalnych zadań (określenie przedmiotu i wartości), które nie będą mogły w żaden sposób uzyskać dofinansowania UE. Zadania te będą dofinansowywane w miarę możliwości ze środków WFOŚiGW
21. Zakres		



Ankiety WFOŚiGW

Po otrzymaniu ankiet (wstępna ocena w grupach pod kątem spełnienia kryteriów brzegowych (dopuszczających) i punktowych). Dwa warianty:

1. Z ankiet wynika, że środków UE jest wystarczająca ilość na KPOŚK-5 => wszyscy powinni czuć się bezpiecznie, można rozpoczynać realizację inwestycji. (do rekomendacji nie będą brane pod uwagę dane z KPOŚK-4, tylko z ankiet)
2. Z ankiet wynika że środków UE jest za mało na pokrycie całego zakresu KPOŚK-5 => liczą się projekty KPOŚK-4 i KPOSK-5 na równi. W konkursie (w regulaminie) nie będzie zadań z zaopatrzenia w wodę. Należy ograniczyć (ankiety do KPOŚK-5 i uchwały LUM) do zakresu optymalnego.



Harmonogram przygotowania do realizacji projektu

- 30.VI.2016 r. – przekazanie ankiet do WFOŚiGW wg wzoru,
- 15.VII.2016 r. - zbiorcza informacja nt ankiet– na stronie WFOŚiGW,
- 15.VII.2016 r. - stworzenie kryteriów ostatecznych,
- III-IX.2016 r. - złożenie wniosków o zmiany aglomeracji do Urzędu Marszałkowskiego - wg znanych kryteriów i wyników ankiet (**ze względów proceduralnych jak najszybciej – zaraz po 15.VII.2016 r.**),
- X.2016 r. – złożenie ankiet na KPOŚK-5 przez samorzady do LUM,
- XII.2016 r. – zdobycie wszystkich decyzji administracyjnych i OOŚ,
- XII.2016 r. - ogłoszenie konkursu D.4.3,
- III-V.2017 r. – aktualizacja KPOŚK-5,
- V.2017 r. – planowany termin podpisywania umów o dofinansowanie.
- 2017 -2018 nowy konkurs, albo rozszerzenie zakresów.



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Harmonogram przygotowania do realizacji projektu

- wartości do ankiety rzeczywiste – potrzebne dane bardzo wiarygodne a nie zawyżone – mogą być inne niż KPOŚK !!
- ocena będzie dokonywana na podstawie uchwały Sejmiku oraz złożonej ankiety. Jeżeli ktoś ma inwestycję zgodną z KPOŚK-4 to uchwała Sejmiku + KPOŚK-4 (załącza tylko uchwałę).
- umowy mogą być podpisywane od razu dla projektów poprawnych i zgodnych z KPOŚK-4. Czeka ją tylko beneficjenci, którzy chcą mieć zgodność z KPOŚK-5
- teraz rozpocząć starać się o decyzje administracyjne
- w ankiecie określić zakres niezgodny z KPOŚK oraz, wielkość ewentualnego zapotrzebowania na środki w roku 2016
- przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatecznych robót, dostaw lub usług – niekwalifikowany do dofinansowania



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**KPOŚK
PROBLEMY
PO liŚ
RPO L2020
ANKIETY**

www.wfosigw.zgora.pl